

Новинка!

# Harvia Helix



**HARVIA**

Естественное благополучие.

**HARVIA**  
Helix Pro

**HARVIA**  
Helix



## Новинка от Harvia – парогенераторы Helix и Helix Pro

Компактный, но мощный парогенератор Helix от Harvia предназначен как для частного использования, так и для спа-салонов. Парогенератор Helix Pro компании Harvia разработан специально для использования в спа-салонах, где требуется высокая производительность. Имея общую конструкцию, обе модели спроектированы так, чтобы работать надежно и без сбоев, что гарантирует максимально приятные ощущения от посещения паровой бани.

### Внедрение инноваций для повышения надежности

- Чистота воды — залог точности измерения ее уровня, поэтому используется отдельная мерная чашка, чтобы предотвратить влияние загрязнений.
- Загрязнения, оседающие на дне резервуара для воды, собираются в отстойник.

### Простота использования

- Стильная сенсорная панель управления.
- Базовое техническое обслуживание — очистка отстойника и проверка датчика уровня воды — осуществляется без доступа внутрь парогенератора

### Компактная конструкция

- Парогенератор Helix компании Harvia можно устанавливать в ограниченном пространстве, например, сверху паровой кабины. Системы водоснабжения и подачи пара подключаются сбоку.

### Опция Multidrive

- К основному парогенератору можно подключить до трех ведомых парогенераторов HGX11L, управляемых единой панелью управления.



### Стильная сенсорная панель управления

Парогенератор управляется с помощью отдельной сенсорной панели управления.

Функции управления:

- парогенератор (температура, время работы, задержка включения)
- устройство подачи ароматизатора
- освещение
- вентилятор



# Дополнительное оборудование для парогенератора Harvia Helix

## Автоматический дренажный клапан

Парогенератор Harvia Helix может быть снабжен автоматическим дренажным клапаном, который упрощает его эксплуатацию. Автоматический дренажный клапан служит для промывки парогенератора, которая производится через установленные интервалы, а также при выключении парогенератора. Данная процедура позволяет удалять отложившийся в парогенераторе известковый налет. Чтобы продлить срок эксплуатации парогенератора, необходимо регулярно и полностью удалять известковый налет.



Стандартный парогенератор Harvia Helix оборудован ручным дренажным клапаном. Парогенератор Helix Pro имеет встроенный автоматический дренажный клапан.

## Устройство для подачи ароматизатора

Устройство для подачи ароматизатора можно настроить на автоматическое смешивание жидкого ароматизатора с паром. Управление работой устройства подачи ароматизатора осуществляется с панели управления парогенератора. Устройство может использоваться с емкостью для ароматизатора как маленького, так и большого размера. Парогенератор Helix Pro имеет встроенное устройство подачи ароматизатора.



## Эвкалиптовый ароматизатор для паровых кабин

Аромат эвкалипта Harvia делает пребывание в парильне еще более приятным и полезным. Устройство подачи ароматизатора смешивает жидкий ароматизатор с паром, вырабатываемым парогенератором.

Ароматизатор Harvia для паровых кабин с запахом эвкалипта представляет собой однородную жидкость, которая легко смешивается с водой. Ароматизатор поставляется в 5-литровых канистрах. Из одной канистры получается более 100 литров готовой к использованию смеси. Способ приготовления смеси: 1 часть ароматизатора на 20 частей воды.



## Паровое сопло

Стандартный комплект поставки парогенератора Harvia Helix включает одно паровое сопло. Дополнительные паровые сопла поставляются как аксессуары.



## Дверь с алюминиевой коробкой



Дверь с алюминиевой коробкой – превосходный выбор для паровой кабины и парильни сауны. Она специально разработана для работы в условиях высокой влажности. Дверь не имеет деревянных деталей. Алюминиевые части окрашены в светло-серый цвет. Дверное полотно – из закаленного безопасного стекла толщиной 8 мм. Уплотнитель не дает теплу и пару выйти наружу. Дверь с алюминиевой коробкой годами не требует специального ухода.

Алюминиевая дверная коробка (40 x 60 мм) крепится с помощью шурупов с потайной головкой. Это придает конечному результату элегантный и изысканный вид. Прочная дверная ручка также изготовлена из алюминия. Возможные оттенки дверного стекла: бронзовый, пепельно-серый, прозрачный или матовый (сатин). Стекло сатин устанавливается только в одинарные двери.

Имеются как одинарные, так и двойные двери с алюминиевой коробкой Harvia.

### Одинарная дверь, размеры:

7 x 19 (размер коробки 690 x 1890 мм)

8 x 19 (размер коробки 790 x 1890 мм), 8 x 21 (размер коробки 790 x 2090 мм)

9 x 19 (размер коробки 890 x 1890 мм), 9 x 21 (размер коробки 890 x 2090 мм)

### Двойная дверь, размеры:

13 x 19 (размер коробки 1315 x 1890 мм), 13 x 21 (размер коробки 1315 x 2090 мм)

15 x 19 (размер коробки 1515 x 1890 мм), 15 x 21 (размер коробки 1515 x 2090 мм)

17 x 19 (размер коробки 1715 x 1890 мм), 17 x 21 (размер коробки 1715 x 2090 мм)


## Технические данные:

Модель	Мощность	Рекомендуемые размеры помещения парильни (м³)						Мощность парообразования	230 V 1N~		400 V 3N~	
		Легкий стеновой материал (акриловый и т.д.)		Легкий стеновой материал, стены выложены плиткой		Кирпичные стены, выложенные плиткой, др.			Кабель	Предохранители	Кабель	Предохранители
	кВт	С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции	С вентиляцией	Без вентиляции	кг/ч	мм²	А	мм²	А
Helix HGX45	4,5	2-5	2-7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
Helix HGX60	5,7	2,5-8	3,5-11	2-6	3-9	2-5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
Helix HGX90	9,0	6-12	9-17	4,5-10	7,5-14	3-8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
Helix HGX11	10,8	10-14,5	15-21	8-12	12-17	6-10	10-14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
Helix HGX15	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1	-	-	5 x 6	3 x 25
Helix Pro HGP22	21,6	20-29	30-42	16-24	24-34	12-20	20-28	29,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 16
Helix Pro HGP30	30,0	24-39	34-56	20-32	28-46	16-27	24-37	40,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 25
Multidrive (пример)												
HGX45 + HGX11L	15,3	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGX60 + HGX11L	16,5	12,5-22,5	18,5-32	10-18	15-26	8-15	12-21,5	22,2	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGX90 + HGX11L	19,8	16-26,5	24-38	12,5-22	19,5-31	9-18	16-25,5	26,6	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16
HGX11 + HGX11L	21,6	20-29	30-42	16-24	24-34	12-20	20-28	29,2	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16

### Размеры:

- Helix: ширина 600 мм, глубина 155 мм и высота 320 мм. Вес: 9 кг (водяной бак пуст), 13 кг (водяной бак наполнен).

- Helix Pro: ширина 560 мм, глубина 320 мм и высота 490 мм. Вес: 24 кг (водяной бак пуст), 33 кг (водяной бак наполнен).



- |                         |   |                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Панель управления    | 6. Запорный вентиль водопроводной трубы | 10. Предохранительный клапан        |
| 2. Датчик температуры   | 7. Труба для слива воды                 | 11. Соединительный кабель           |
| 3. Паропроводящая труба | 8. Дренажный клапан                     | 12. Устройство подачи ароматизатора |
| 4. Паровое сопло        | 9. Сток в полу                          |                                     |
| 5. Водопроводная труба  |   |                                     |

Региональный дилер:

**HARVIA**  
Естественное благополучие.

### Контактная информация:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND  
Тел. +358 207 464 000, Факс +358 207 464 090  
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com